




IMPORT / EXPORT BORDEREAU

La récupération dans Multi Devis 100 d'un fichier créé dans Excel doit se faire en deux étapes :

- la préparation du fichier Excel
- Importation dans Multi Devis 100.

1) PREPARATION DU FICHIER EXCEL

Exemple de fichier bordereau dans Excel




	A	B	C	D
1				
2		Désignation	Unité	Qté
3		CANALISATION - ASSAINISSEMENT		
4				
5		Canalisation enterrée	ML	23,1
6		Fosse septique 1000 litres. Ensemble en Béton	U	1
7		Bac dégraisseur en béton jusqu'à 6 usagers	U	1
8		Caniveau P.V.C pour rampe en bas de pente	U	1
9				
10		MURS ET CLOISONS (RDC et 1er ETAGE)		
11				
12		MURS		
13		Mur en Parpaing pleins de 20. affleurement des joints	M2	85,17
14				
15		CLOISONS		
16		Ouvrage en brique plâtrière hourdée au plâtre	M2	85,17
17		Cloison alvéolaire avec 2 plaques de plâtre et une âme	M2	28
18				
19		TRAITEMENT DES FACADES - TRAVAUX DIVERS		
20				
21		Ragréage soigné de béton en parties verticales	M2	86
22		Pose de porte d'entrée avec ferrage, calage, réglage	U	1
23		Isolation à dérouler sur solives	M2	108
24				

a) Ajouter 3 colonnes en début de feuille.

ATTENTION : Respectez la casse dans le nom des colonnes !!!

- La première colonne se nomme '**Niveau**', elle contient le niveau des tâches. Il n'y a aucune limite à l'imbrication des tâches. Mais les tâches qui en contiennent d'autres doivent obligatoirement être des phases.
- La seconde colonne, nommée '**Type**', précise le type de la tâche. Elle ne doit contenir qu'un seul caractère : 'P' pour phase ou 'O' pour ouvrage.
- La troisième, la seule dont le contenu est optionnel (mais la colonne doit être présente), nommée '**Code**', contient le code de l'élément concerné. Si le code est absent ou que le code donné n'a pas de correspondance dans la bibliothèque courante, un nouvel ouvrage est créé. Sinon, on importe le premier ouvrage trouvé dans la bibliothèque.



	A	B	C	D	E	F	G
	Niveau	Type	Code	Désignation	Unité	Qté	Code Bordereau
1				CANALISATION - ASSAINISSEMENT			
2							
3							
4				Canalisation enterrée	ML	23,1	
5				Fosse septique 1000 litres. Ensemble en Béton	U	1	
6				Bac dégraisseur en béton jusqu'à 6 usagers	U	1	
7				Caniveau P.V.C pour rampe en bas de pente	U	1	
8							
9				MURS ET CLOISONS (RDC et 1er ETAGE)			
10							
11				MURS			
12				Mur en Parpaing pleins de 20. affleurement des joints	M2	85,17	
13							
14				CLOISONS			
15				Ouvrage en brique plâtrière hourdée au plâtre	M2	85,17	
16				Cloison alvéolaire avec 2 plaques de plâtre et une âme	M2	28	
17							
18				TRAITEMENT DES FACADES - TRAVAUX DIVERS			
19							
20				Ragréage soigné de béton en parties verticales	M2	86	
21				Pose de porte d'entrée avec ferrage, calage, réglage	U	1	
22				Isolation à dérouler sur solives	M2	108	

b) Ajouter la colonne Import bordereau

Pour cela, utilisez la fonction Insertion\Colonnes. Rajoutez la colonne '**Code bordereau**'. Celle-ci contient le code fournisseur. Elle est facultative.

c) Création des valeurs dans les colonnes Niveau, Type, Code et Code bordereau

Nota : Dans cet exemple, l'arborescence est décomposée en **Phase Niveau 1, Ouvrages Niveau 2.**

On peut avoir Phase Niveau 1, Sous-Phase Niveau 2, Ouvrages Niveau 3 etc.

devis.xls - Microsoft Excel


Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage

Coller Presse-papiers Police Alignement Nombre Style Cellules Edition

	A	B	C	D	E	F	G
	Niveau	Type	Code	Désignation	Unité	Qté	Code Bordereau
1				CANALISATION - ASSAINISSEMENT			
2	1	P		Canalisation enterrée	ML	23,1	divers
3	2	O	25205	Fosse septique 1000 litres. Ensemble en Béton	U	1	divers
4	2	O	25515	Bac dégraisseur en béton jusqu'à 6 usagers	U	1	
5	2	O		Caniveau P.V.C pour rampe en bas de pente	U	1	
6	2	O		MURS ET CLOISONS (RDC et 1er ETAGE)			
7	1	P		MURS			
8	2	P		Mur en Parpaing pleins de 20, affleurement des joints	M2	85,17	
9	3	O		CLOISONS			
10	2	P		Ouvrage en brique plâtrière hourdée au plâtre	M2	85,17	
11	3	O		Cloison alvéolaire avec 2 plaques de plâtre et une âme	M2	28	
12	3	O		TRAITEMENT DES FACADES - TRAVAUX DIVERS			
13	1	P		Ragréage soigné de béton en parties verticales	M2	86	
14	2	O		Pose de porte d'entrée avec ferrage, calage, réglage	U	1	
15	2	O		Isolation à dérouler sur solives	M2	108	
16	2	O					
17							

d) Enregistrement du fichier au format CSV

Une fois cette opération terminée, il faut enregistrer le fichier sous **le format CSV (séparateur : point-virgule)**. (Commande 'Enregistrer sous' du menu fichier, sélectionner le format 'csv').



Visualisation du fichier CSV dans Excel.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Niveau	Type	Code	Désignation	Unité	Qté	Code Bordereau
2		1 P		CANALISATION - ASSAINISSEMENT			
3		2 O	25205	Canalisation enterrée	ML	23,1	divers
4		2 O	25515	Fosse septique 1000 litres Ensemble en Béton	U	1	divers
5		2 O		Bac dégraisseur en béton jusqu'à 6 usagers	U	1	
6		2 O		Caniveau P.V.C pour rampe en bas de pente	U	1	
7		1 P		MURS ET CLOISONS (RDC et 1er ETAGE)			
8		2 P		MURS			
9		3 O		Mur en Parpaing pleins de 20, affleurement des joints	M2	85,17	
10		2 P		CLOISONS			
11		3 O		Ouvrage en brique plâtrière hourdée au plâtre	M2	85,17	
12		3 O		Cloison alvéolaire avec 2 plaques de plâtre et une âme	M2	28	
13		1 P		TRAITEMENT DES FACADES - TRAVAUX DIVERS			
14		2 O		Ragréage soigné de béton en parties verticales	M2	86	
15		2 O		Pose de porte d'entrée avec ferrage, calage, réglage	U	1	
16		2 O		Isolation à dérouler sur solives	M2	108	
17							
18							

2) IMPORTATION dans Multi Devis 100.

Lancez Multi Devis 100, ouvrir la liste des Devis.

Dans le menu 'Enregistrements', sélectionnez 'Outils' puis 'Import Bordereau'.

Import bordereau

Code Devis

Nom et chemin du bordereau

Parcourir

Choix colonnes

- Libellé
- Unité
- Quantité
- Prix unitaire
- Identifiant

Numéro colonnes

4

5



6

8

7

Importer Annuler

Cliquez sur le bouton **Parcourir** afin d'aller sélectionner le fichier devis.csv préparé depuis Excel , en sélectionnant **Fichier texte (séparateur : point-virgule)** dans la zone « Fichier de type » .



Dans la fenêtre d'import Bordereau, renseigner le Code du devis.

Attention : le numéro des colonnes doit correspondre à leur position réelle dans le fichier soit :

- Libellé : 4ème colonne
- Unité : 5ème colonne
- Quantité : 6ème colonne
- ...etc

NB : dans « choix colonnes », décocher les valeurs absentes si tel est le cas.

Cliquez sur le bouton **Importer**.

Le devis est importé.

Dossier Client		Etude	Pied d'Affaire	Déboursés	Documents				
Arbores	Ilum.	Typ	Code	Libellé	U.	Qté	P.V.U.	P.V.T.	
	1	P	-Auto-1	CANALISATION - ASSAINISSEMENT		1,000	0,00	0,00	
	1.1	○	25205	Canalisation enterrée	ML	23,100	0,00	0,00	
	1.2	○	25515	Fosse septique 1000 litres. Ensemble en Béton	U	1,000	0,00	0,00	
	1.3	○	-Auto-4	Bac dégraisseur en béton jusqu'à 6 usagers	U	1,000	0,00	0,00	
	1.4	○	-Auto-5	Caniveau P.V.C pour rampe en bas de pente	U	1,000	0,00	0,00	
	2	P	-Auto-6	MURS ET CLOISONS (RDC et 1er ETAGE)		1,000	0,00	0,00	
	2.1	P	-Auto-7	MURS		1,000	0,00	0,00	
	2.1.1	○	-Auto-8	Mur en Parpaing pleins de 20, affleurement des joints	M2	85,170	0,00	0,00	
	2.2	P	-Auto-9	CLOISONS		1,000	0,00	0,00	
	2.2.1	○	-Auto-1	Ouvrage en brique plâtrière hourdée au plâtre	M2	85,170	0,00	0,00	
	2.2.2	○	-Auto-1	Cloison alvéolaire avec 2 plaques de plâtre et une âme	M2	28,000	0,00	0,00	
	3	P	-Auto-1	TRAITEMENT DES FACADES - TRAVAUX DIVERS		1,000	0,00	0,00	
	3.1	○	-Auto-1	Ragréage soigné de béton en parties verticales	M2	86,000	0,00	0,00	
	3.2	○	-Auto-1	Pose de porte d'entrée avec ferrage, calage, réglage	U	1,000	0,00	0,00	
	3.3	○	-Auto-1	Isolation à dérouler sur solives	M2	108,000	0,00	0,00	

Il reste simplement à saisir les prix de vente unitaires dans la colonne PVU.

EXPORT BORDEREAU


L'exportation d'un fichier depuis Multi Devis 100 vers Excel doit se faire en deux étapes :

- L'exportation du fichier de Multi Devis 100 vers Excel.
- La récupération des données vers Excel


1) EXPORTATION DU FICHIER DE MULTI DEVIS 100 VERS EXCEL

Avant toute modification, une fois le fichier Excel récupéré dans Multi Devis 100, allez dans l'étude.


Dans le bouton '**Options**', sélectionnez '**Conserve Libellé Etude**'. Ceci permet de figer tous les libellés de votre devis.



Après avoir fixé les PVU dans le devis, mais **sans altérer la structure de l'étude** (un ajout ou une suppression empêcheront l'export d'avoir lieu), allez dans le menu '**Options**', sélectionnez '**Import /Export**, puis '**Bordereau (Excel)**'.



Le message suivant apparaît :



2) RECUPERATION DES DONNEES VERS EXCEL

- Fermez ensuite votre devis dans Multi Devis 100.
- Ouvrez le fichier Excel original et le fichier CSV associé (dans notre exemple devis.xls)
- La **colonne « Prix unitaire HT »** est présente avec les prix renseignés dans le devis dans Multi Devis 100.

devis.csv - Microsoft Excel

A	B	C	D	E	F	G	H
Niveau	Type	Code	Désignation	Unité	Qté	Code Bordereau	Prix Unitaire HT
	1 P		CANALISATION - ASSAINISSEMENT				397,5
	2 O	25205	Canalisation ML		23,1 divers		15
	2 O	25515	Fosse septique U		1 divers		16
	2 O		Bac dégraiss U		1		17
	2 O		Caniveau P.V.U		1		18
	1 P		MURS ET CLOISONS (RDC et 1er ETAGE)				2465,25
	2 P		MURS				425,85
	3 O		Mur en ParpaM2		85,17		5
	2 P		CLOISONS				2039,4
	3 O		Ouvrage en b. M2		85,17		20
	3 O		Cloison alvéo M2		28		12
	1 P		TRAITEMENT DES FACADES - TRAVAUX DIVERS				975
	2 O		Ragréage soi M2		86		5
	2 O		Pose de porte U		1		5
	2 O		Isolation à dé M2		108		5

Il est alors possible de **copier/coller cette colonne** dans le fichier Excel original (au format .xls) pour renseigner le prix unitaire HT dans ce fichier :

devis.xls [Mode de compatibilité] - Microsoft Excel

A	B	C	D	E
Désignation	Unité	Qté	Code Bordereau	Prix Unitaire HT
CANALISATION - ASSAINISSEMENT				397,5
Canalisation enterrée	ML	23,1 divers		15
Fosse septique 1000 litres. Ensemble en Béton	U	1 divers		16
Bac dégraisseur en béton jusqu'à 6 usagers	U	1		17
Caniveau P.V.C pour rampe en bas de pente	U	1		18
MURS ET CLOISONS (RDC et 1er ETAGE)				2465,25
MURS				425,85
Mur en Parpaing pleins de 20, affleurement des joints	M2	85,17		5
CLOISONS				2039,4
Ouvrage en brique plâtrière hourdée au plâtre	M2	85,17		20
Cloison alvéolaire avec 2 plaques de plâtre et une âme	M2	28		12
TRAITEMENT DES FACADES - TRAVAUX DIVERS				975
Ragréage soigné de béton en parties verticales	M2	86		5
Pose de porte d'entrée avec ferrage, calage, réglage	U	1		5
Isolation à dérouler sur solives	M2	108		5